

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

**TOGETHER
COMMERCE**



Serie TCx™ 300

Una caja registradora más inteligente en
menos espacio y a menor costo

IDEAL PARA NEGOCIOS DE TODOS LOS TAMAÑOS

- > Desempeño hasta un 40% mayor con la tecnología de baja energía de Intel¹
- > Las nuevas características incluyen opciones de unidad de estado sólido (SSD) más sólidas con potencial para aumentar la confiabilidad
- > Diseño que ahorra energía

La nueva Toshiba Serie TCx™300 ofrece soluciones para tiendas más inteligentes a los retailers pequeños y medianos que necesitan un sistema de punto de venta con ahorro de energía, de alto desempeño y que ocupe poco espacio, al menor costo. Ahora ofrecida con el potente y sólido sistema operativo Toshiba 4690², la TCx™ 300 brinda niveles superiores de atención al cliente para los retailers de cualquier tamaño, que incluye el soporte para la solución IBM TCxGravity Link para el sistema operativo 4690, que impulsa nuevas e innovadoras oportunidades de ingresos.

Más detalles donde importa

Cuando Toshiba presenta un nuevo sistema de punto de venta, el POS tiene la funcionalidad que más necesitan nuestros clientes. Hoy eso significa que un retailer pueda ofrecer servicios personalizados e interactivos desde múltiples canales y dispositivos en la caja registradora. En menos de un pie de espacio en el mostrador, la pequeña TCx™ 300 incluye grandes características que energizan la experiencia de compra para los clientes y empleados, y que ayudan a que el retailer incremente sus ventas más rápidamente.

Las tecnologías de próxima generación incluyen el mismo conjunto de chips que la emblemática SurePOS Serie 700; y una unidad de estado sólido opcional. Todo eso para ofrecer mejoras de desempeño y optimizar las soluciones de atención al cliente más exigentes. Con el último sistema, los empleados y los compradores tienen la autonomía para interactuar de nuevas maneras y con una amplia gama de dispositivos, incluyendo los dispositivos móviles.

Los gráficos superiores garantizan aplicaciones multimedia que responden al máximo, por ejemplo, videos y promociones de terceros en las pantallas con vista al cliente. Memoria escalable hasta 16 GB³ y SurePorts reemplazables, lo que significa que los retailers pueden usar los activos que ya tienen e introducir nuevos servicios y dispositivos, según sea necesario. Las funciones de seguridad incorporadas ayudan a protegerse contra virus y adulteración.

Menor costo donde importa

La Toshiba TCx™300 ayuda a los retailers a ahorrar dinero donde importa: a largo plazo. Con tecnología ecológica que ahorra energía y aumenta la confiabilidad, la TCx™300 puede ayudar a reducir la cuenta de electricidad y a la vez brindar una vida útil prolongada. La suspensión profunda, por ejemplo, permite al sistema POS estar en un estado de bajo consumo de energía cuando no hay clientes en las cajas, y luego volver al uso en segundos, lo que ahorra hasta un 47% de energía.⁴

La función Remote Management Agent, que se puede activar para automatizar la suspensión profunda, también permite el monitoreo del sistema desde una única consola en la tienda o remotamente. De este modo, los técnicos tienen acceso rápido al POS y a los dispositivos para las actualizaciones de software y de seguridad, y para controlar el funcionamiento del sistema. La capacidad de servicio fácil, que prácticamente no requiere herramientas, y el monitoreo remoto ayudan a que los costos de mantenimiento del POS permanezcan bajos y a que las cajas registradoras sigan funcionando.

Tamaño apropiado para cualquier entorno de cajas registradoras

La TCx™300 reúne grandes funciones en un espacio pequeño. Su tamaño es de tan solo 10 pulgadas, lo que libera espacio en el mostrador de la caja para que los retailers independientes exhiban y vendan artículos de compra por impulso que pueden aumentar los ingresos. Las rejillas de ventilación frontales inteligentemente diseñadas promueven la circulación del aire de adelante hacia atrás, de modo que el potente sistema se mantiene fresco sin rejillas de ventilación laterales, lo que permite colocarlo en una variedad de lugares, incluso en lugares estrechos.

Con respecto a todas las soluciones de retail de Toshiba, los sistemas y los periféricos están probados, diseñados y coordinados en color para que sean compatibles entre sí. Todos los detalles, incluso la conexión de bloqueo, están diseñados y optimizados para que funcionen juntos como una solución total para la tienda. Así que no surgirán dudas a la hora de agregar servicios y dispositivos.

CARACTERÍSTICAS

- 1 Tamaño compacto y diseño distribuido
- 2 Procesadores Intel® Celeron® G1820TE o Core i3™ 4330TE que brindan una mejora del desempeño del 40%
- 3 Suministro de energía 80 PLUS Gold
- 4 Se pueden usar hasta dos puertos de video, con la posibilidad de elegir dos puertos para pantallas, un puerto VGA o un segundo puerto VGA opcional Se pueden usar dos puertos para permitir la doble visualización de video
- 5 Opciones de almacenamiento que incluyen un disco duro de 500 GB y 64 GB o 128 GB Opciones de unidad de estado sólido (SSD) que pueden ayudar a aumentar el desempeño, la disponibilidad y la confiabilidad
- 6 Automatización de la suspensión profunda y capacidad de administración de energía incorporada que permiten que el POS "repose" y reducen los costos de energía
- 7 Remote Management Agent
- 8 Acceso que prácticamente no requiere herramientas a los componentes clave
- 9 El accionador del sensor permite el monitoreo proactivo del funcionamiento del sistema
- 10 Los SurePorts seleccionables y actualizables permiten que los retailers usen los dispositivos que ya tienen y conecten dispositivos de los clientes o de los empleados
- 11 Las rejillas de ventilación frontales permiten la circulación del aire desde adelante hacia atrás, lo que mantiene el sistema fresco y, además, ayuda a mantenerlo en buen funcionamiento
- 12 Diseño reforzado para aplicaciones de retail
- 13 Diseñada para los retailers con componentes fabricados para funcionar juntos ilimitadamente
- 14 Plataforma de código abierto y amplia compatibilidad con sistemas operativos, que incluye el Toshiba 4690 V6.5 mejorada
- 15 Servicio técnico y partes disponibles hasta siete años después del retiro del mercado
- 16 Teclado USB y PS/2 de 67 teclas, de 67 teclas con LCD, ANPOS y ANPOS compacto (todos opcionales)





ESPECIFICACIONES

Descripción general de la Toshiba Serie TCx™300	
Hardware	Modelos 360, E60, 36A, E6A, 370, E70, 37A, E7A
Procesador	Intel Celeron G1820TE (360, 36A, E60, E6A) Intel Core i3 4330TE (370, 37A, E70, E7A)
Opción de almacenamiento	
Disco duro	500 GB (opción de actualización en E60, E6A, E70, E7A)
Unidad de estado sólido	Uno o dos de 64 GB o 128 GB (estándar de 64 GB, actualización disponible de 128 GB en E60, E6A, E70, E7A)
Memoria*	2 GB DDR3 (4 GB en E60, E6A, E70, E7A) Expandible a 16 GB en todos los modelos
Conectividad	
Toshiba SurePorts	Ver tabla de puertos 'Toshiba SurePorts' para obtener una descripción completa de los puertos Toshiba SurePorts y las opciones de conectividad.
Puertos USB de PC	2 puertos USB 2.0 (traseros), 1 puerto USB 3.0 (trasero), 1 (frontal)
Puertos RS-232	2
Puertos RS-232 con alimentación	1 (9 pines) (opcional) Para conocer más opciones, consulte el cuadro "Toshiba SurePorts".
Cajón de dinero	1
Teclado/mouse PS/2	1/1
RJ45 Ethernet	10/100/1000
Video	2 puertos para pantallas, 1 puerto VGA estándar, segundo puerto VGA opcional
Entrada de línea de audio, micrófono, salida de línea	Parte trasera
Dimensiones (ancho x prof. x alt.)	9,6" x 10,9" x 3,5" (245 mm x 277 mm x 90 mm)
Peso	4,0 kg (8,8 lb)
Consumo de energía	Suministro de energía eficiente 80 + Gold
Opciones de periféricos	
Pantallas	Solución de pantalla Toshiba TCx™, solución Toshiba SurePoint™, pantalla distribuida de 11 caracteres (solo AP), pantallas distribuidas de 40 caracteres, pantallas distribuidas de gráficos y caracteres
Impresoras†	Impresoras Toshiba SureMark™, impresoras fiscales (consulte a su representante local para obtener más detalles)
Teclados	Teclados USB y modular PS/2 (ANPOS, CANPOS, de 67 teclas y de 67 teclas con LCD)
Cajones de dinero	Compactos, valor (solo AP), de tamaño completo, tapa abatible
Software	
Sistemas operativos compatibles‡	Sistema operativo Toshiba 4690, Versión 6.5 mejorada en el primer trimestre de 2016 Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (opción preinstalada en Exx) Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (opción preinstalada de 64 bits en Exx) Microsoft Windows 7 Professional* (opción preinstalada de 64 bits en Exx) Microsoft Windows 7 Ultimate* Microsoft Windows 8.1 Professional (64 bits) Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 bits) Microsoft Windows 10 Professional (64 bits) a finales de año *Admite 32 bits y 64 bits SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 con Service Pack 3 (próximamente en 2016) SUSE Linux Enterprise 11 Desktop con Service Pack 3 (próximamente en 2016)

Descripción general de la Toshiba Serie TCx™300

Drivers compatibles	UPOS 1.14.0 o superior (incluye OPOS y JavaPOS)
Herramientas de administración	IBM Director, Toshiba Remote Management Agent
Estándares de la industria	
Administración del sistema	SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management
Administración de la energía [§]	Automatización de la suspensión profunda, ACPI
Services	
Garantía limitada* **	1 año de garantía a domicilio de Toshiba (xxO), 1 año en depósito de Toshiba (xxA)
ServicePac [®]	Disponible para uno y dos años a través de TCxCare
Duración del servicio	Hasta siete años después del retiro del mercado
Soporte técnico ^{††}	Soporte telefónico (durante el período de garantía, los tiempos de respuesta pueden variar; pueden excluirse algunos feriados) y ayuda basada en la Web las 24 horas al día, los siete días de la semana. Servicio técnico en el depósito y servicio técnico a domicilio disponibles.

	Toshiba SurePorts	USB de 24 V	USB de 12 V	RS-232 potenciado (9 pines)
Puerto combinado RS-232/USB potenciado (predeterminada)		1	1	3
Todos USB potenciados (opcional)		1	4	

* La memoria es compatible con el sistema y con el video. La memoria accesible del sistema corresponderá al tamaño de la memoria instalada menos la cantidad definida para video.

† No todos los periféricos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local de Toshiba para obtener más detalles.

‡ Microsoft Embedded preinstalado en versión estándar en los modelos E60, E6A, E7D, E7A. Otros modelos vienen sin sistema operativo, pero se puede comprar por separado.

§ Las funciones de administración de energía dependen del dispositivo.

** Los términos pueden variar de un país a otro. Para obtener una copia de los términos y condiciones de la Declaración de Garantía Limitada de Toshiba, comuníquese con su representante o revendedor de Toshiba.

†† Los tiempos de respuesta del soporte técnico pueden variar.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS SI NECESITA ASISTENCIA DE VENTAS

Para obtener más información, comuníquese con nosotros hoy mismo

Comuníquese con su representante local de Toshiba para saber cómo la TCx™ 300 puede crear una experiencia de compra y una operación más inteligentes para su negocio.

O bien visite:

www.toshibacommerce.com

Además, Toshiba Global Commerce Solutions puede ayudar a los clientes que han calificado para un crédito a adquirir las soluciones que sus negocios necesitan de la manera más rentable y estratégica posible a través de nuestro socio de financiamiento global.

Together Commerce

Together Commerce es la visión de Toshiba para el nuevo futuro del retail donde los retailers adaptan sus estrategias, sus tiendas y su tecnología para captar el interés de los clientes a lo largo del proceso de compra de forma útil y sin problemas. Este enfoque de colaboración permite a los retailers y clientes crear un comercio mutuamente gratificante, juntos.

Confíe en la experiencia de Toshiba en la industria del retail

Como el proveedor líder mundial de soluciones integrales para tiendas y conocimientos de la industria del retail, Toshiba Global Commerce Solutions brinda soluciones de extremo a extremo para cajas, interacciones con el cliente y operaciones de retail que abren nuevas y maravillosas posibilidades para nuestros clientes y los compradores de todas partes del mundo.

Serie TCx™300

- 1 Comparación del desempeño con el modelo anterior 350.
- 2 Disponible con la característica NVRAM en los modelos 360, 36A, 370, 37A.
- 3 MB/GB es igual a un millón/mil millones de bytes cuando se refiere a la capacidad de almacenamiento; la accesibilidad puede ser menor.
- 4 Activar la suspensión profunda durante 12 horas debería ahorrar un 47% adicional.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Copyright © 2015 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.
3039 Cornwallis Road
Research Triangle Park, NC 27709
EE. UU.

Toshiba y el logotipo de Toshiba son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba en los Estados Unidos, otros países o ambos.

La información que contiene esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Dicha información se proporciona "TAL CUAL" sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o de idoneidad para un propósito específico.

No todos los productos y servicios de Toshiba están disponibles en todos los países. Todas las declaraciones con respecto a la dirección futura de Toshiba y a sus intenciones quedan sujetas a cambio y retiro sin previo aviso, y representan únicamente objetivos y metas.

La página de inicio de Toshiba Global Commerce Solutions se encuentra en www.toshibacommerce.com



Reciclar por favor



RTD12520-COES-02